

## SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1. Identificateur de produit

|   |  |
|---|--|
| Nom commercial ou désignation du mélange        | Jurid Brake Fluid  |
| Numéro d'enregistrement                         | -  |
| Synonymes                                       | DOT 5,1 – Toutes qualités, DOT 4 – Qualités de température d'ébullition humide > 165 °C. |
| Date de publication                             | le 01-Septembre-2015   |
| Numéro de version                               | 01   |
| Date de révision                                | -  |
| Date d'entrée en vigueur de la nouvelle version | -  |

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Utilisations identifiées   | Liquide hydraulique des systèmes automobiles de freinage/embrayage. |
| Utilisations déconseillées | Aucun connu.  |

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

#### Fabricant/fournisseur

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Nom de la société                     | Federal Mogul Corporation (BE)   |
| Adresse :                             | Central Distribution Centre<br>Prins Boudewijnlaan 7<br>B-2550 Kontich, Belgique   |
| Personne à contacter :                | Product Manager GA Europe, Middle-East and Africa<br>adresse électronique: alexandru.nitu@federalmogul.com<br>Adresse: Alexandru Nitu – Calea Floreasca 169A – 014459 Bucharest-Roumanie; Tel +4 03744 29842 |
| Numéro de téléphone en cas d'urgence: | 24hr EP (INFOTRAC): 1-800-535-5053<br>International: (001) 352-323-3500  |

## SECTION 2: Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

Les dangers physiques, sanitaires et environnementaux du mélange ont été évalués et/ou testés, et la classification suivante s'applique.

#### Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 et ses amendements

Ce mélange ne répond pas aux critères de classification du règlement (CE) 1272/2008 et ses amendements.

|                    |   |
|--------------------|---|
| Résumé des dangers | Pas de classification pour les dangers sanitaires. Cependant, l'exposition professionnelle au mélange ou aux substances peut provoquer des effets sanitaires. |
|--------------------|---|

### 2.2. Éléments d'étiquetage

#### Étiquetage selon le règlement (CE) no 1272/2008 telle que modifiée

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Pictogrammes de danger  | Aucun(e)(s).   |
| Mention d'avertissement | Aucun(e)(s).   |
| Mentions de danger      | Le mélange ne répond pas aux critères de classification. |

#### Conseils de prudence

|              |  |
|--------------|--|
| Prévention   | Respecter les bonnes pratiques d'hygiène industrielle.   |
| Intervention | Aucun(e)(s).   |
| Stockage     | Conserver à l'écart de matières incompatibles.   |
| Élimination  | Éliminer le contenu conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales en vigueur. |

|   |              |
|---|--------------|
| Informations supplémentaires de l'étiquette | Aucun(e)(s). |
|---|--------------|

|                     |   |
|---------------------|---|
| 2.3. Autres dangers | Cette substance ou ce mélange n'est pas classé comme PBT ou vPvB. |
|---------------------|---|

## SECTION 3: Composition/informations sur les composants

### 3.2. Mélanges

#### Informations générales

| Nom chimique                              | %                                 | N° CAS/n° CE          | Numéro d'enregistrement REACH | Numéro index | Notes |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|-------|
| Éther monobutylique de triéthylène glycol | < 20                              | 143-22-6<br>205-592-6 | -                             | 603-183-00-0 |       |
| <b>Classification :</b>                   | Eye Dam. 1;H318                   |                       |                               |              | B     |
| Diéthylène glycol                         | < 10                              | 111-46-6<br>203-872-2 | -                             | 603-140-00-6 |       |
| <b>Classification :</b>                   | Acute Tox. 4;H302, STOT RE 2;H373 |                       |                               |              |       |
| 2-(2-Méthoxyéthoxy)éthanol                | < 3                               | 111-77-3<br>203-906-6 | -                             | 603-107-00-6 | #     |
| <b>Classification :</b>                   | Repr. 2;H361d                     |                       |                               |              |       |

#### Liste des abréviations et des symboles pouvant être utilisés ci-avant

#: Des limites communautaires d'exposition sur le lieu de travail ont été assignées à cette substance.

**Remarques sur la composition** Toutes les concentrations sont exprimées en pourcentage pondéral sauf si le composant est un gaz. Les concentrations de gaz sont exprimées en pourcentage volumique.

## SECTION 4: Premiers secours

**Informations générales** Vérifier que le personnel médical est conscient des substances impliquées et prend les mesures de protection individuelles appropriées

### 4.1. Description des premiers secours

**Inhalation** Conduire la personne à l'air frais et veiller à ce qu'elle reste calme sous surveillance. Consulter un médecin si les troubles persistent.

**Contact avec la peau** Enlever les vêtements contaminés et laver la peau abondamment avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

**Contact avec les yeux** Rincer avec soin à l'eau pendant 15 minutes au minimum. Consulter un médecin si l'irritation persiste après le lavage.

**Ingestion** Rincer soigneusement la bouche avec de l'eau et donner beaucoup d'eau ou de lait à boire aux personnes conscientes. Faire vomir uniquement à la demande du personnel médical. Consulter un médecin si les troubles persistent.

**4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés** Les personnes exposées peuvent souffrir de larmoiement, rougeur et gênes. Dégraisse la peau.

**4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires** Appliquer un traitement symptomatique.

## SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

**Risques généraux d'incendie** Ce produit n'est pas inflammable. Combustion en cas de feu.

### 5.1. Moyens d'extinction

**Moyens d'extinction appropriés** L'eau pulvérisée, la poudre ou le dioxyde de carbone.

**Moyens d'extinction inappropriés** Jet d'eau.

**5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange** En cas d'incendie, des gaz dangereux pour la santé peuvent être produits.

### 5.3. Conseils aux pompiers

**Équipements de protection particuliers des pompiers** Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas de lutte contre un incendie chimique. Pour la lutte contre l'incendie, choisir l'appareil respiratoire conformément aux règles générales de l'entreprise sur le comportement pendant un incendie.

**Procédures spéciales de lutte contre l'incendie** Employer des méthodes normales de lutte contre l'incendie et tenir compte des dangers associés aux autres substances présentes. Les récipients proches à l'incendie doivent être éloignés immédiatement ou refroidis avec de l'eau.

## SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

**Pour les non-secouristes** Éteindre toutes sources d'inflammation. Éviter les étincelles, les flammes, la chaleur et ne pas fumer. Ventiler. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Porter un vêtement de protection approprié.

**Pour les secouristes** Utiliser les protections individuelles recommandées dans la rubrique 8 de la FDS.

**6.2. Précautions pour la protection de l'environnement** Éviter le rejet à l'égout et dans les environnements terrestres et les cours d'eau.

**6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage** Absorber les déversements avec une matière absorbante adéquate. Recueillir dans des récipients et bien sceller.

**6.4. Référence à d'autres sections** Pour s'informer sur la protection individuelle, voir la rubrique 8. Pour se renseigner sur l'élimination, voir la rubrique 13.

## SECTION 7: Manipulation et stockage

**7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger** Éviter le contact avec la peau et les yeux. Porter un équipement de protection approprié. Ne pas manger, ne pas boire ou ne pas fumer pendant l'utilisation. Voir l'équipement de protection individuelle à la Section 8. Respecter les bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

**7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités** Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. Éloigner de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Conserver à l'écart de matières incompatibles.

**7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Liquide hydraulique des systèmes automobiles de freinage/embrayage.

## SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### Limites d'exposition professionnelle

La France. INRS, Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques

| Composants                                | Type | Valeur               |
|---|------|----------------------|
| 2-(2-Méthoxyéthoxy)éthanol (CAS 111-77-3) | VME  | 50,1 mg/m3<br>10 ppm |

UE. Valeurs limites d'exposition indicatives des directives 91/322/CEE, 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE

| Composants                                | Type | Valeur               |
|---|------|----------------------|
| 2-(2-Méthoxyéthoxy)éthanol (CAS 111-77-3) | VME  | 50,1 mg/m3<br>10 ppm |

**Valeurs limites biologiques** Il n'y a pas de limites d'exposition biologique pour ce ou ces ingrédients.

**Procédures de suivi recommandées** Suivre les procédures standard de surveillance.

**Dose dérivée sans effet (DNEL)** Donnée inconnue.

**Concentrations prédites sans effet (PNEC)** Donnée inconnue.

#### Directives au sujet de l'exposition

France – INRS : Désignation « Peau »

2-(2-Méthoxyéthoxy)éthanol (CAS 111-77-3) Résorption via la peau

### 8.2. Contrôles de l'exposition

**Contrôles techniques appropriés** Utiliser du matériel antidéflagrant. Prévoir une ventilation suffisante dès lors que la substance est chauffée ou que des brouillards sont produits.

#### Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

**Informations générales** Choisir l'équipement de protection conformément aux normes CEN en vigueur et en coopération avec le fournisseur de l'équipement de protection.

**Protection des yeux/du visage** En cas de risque de contact : Porter des lunettes de sécurité approuvées.

#### Protection de la peau

**- Protection des mains** Porter des gants de protection. Les gants en butylcaoutchouc sont recommandés. Le liquide peut pénétrer les gants. Par conséquent, changer de gants souvent. Suivre les recommandations du fournisseur pour le choix des gants adéquats.

**- Divers** Porter des vêtements appropriés pour éviter le contact répété ou prolongé avec la peau.

|   |  |
|---|--|
| <b>Protection respiratoire</b>  | En cas de ventilation insuffisante ou d'échauffement du produit, porter un appareil respiratoire approprié à filtre antigaz (type A2).   |
| <b>Risques thermiques</b>   | Lorsque le produit est chauffé, porter des gants de protection contre les brûlures thermiques.   |
| <b>Mesures d'hygiène</b>  | Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, telles que se laver après avoir manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Nettoyer régulièrement la tenue de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants. Respecter toutes les instructions de surveillance médicale. |
| <b>Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement</b> | La personne en charge de la gestion environnementale doit être informée en cas de rejet majeur de produit.   |

## SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

#### Aspect

|  |   |
|--|---|
| <b>État physique</b>   | Liquide.                                      |
| <b>Forme</b>   | Liquide.                                      |
| <b>Couleur</b>   | Incolore à ambré.                             |
| <b>Odeur</b>   | Neutre.                                       |
| <b>Seuil olfactif</b>  | Donnée inconnue.                              |
| <b>pH</b>  | 7 - 10,5                                      |
| <b>Point de fusion/point de congélation</b>                                      | < -50 °C (< -58 °F)                           |
| <b>Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition</b>                     | > 260 °C (> 500 °F)                           |
| <b>Point d'éclair</b>  | > 100,0 °C (> 212,0 °F)                       |
| <b>Taux d'évaporation</b>  | Donnée inconnue.                              |
| <b>Inflammabilité (solide, gaz)</b>  | Sans objet.                                   |
| <b>Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou limites d'explosivité</b> |   |
| <b>limite inférieure d'inflammabilité (%)</b>                                    | Donnée inconnue.                              |
| <b>limite supérieure d'inflammabilité (%)</b>                                    | Donnée inconnue.                              |
| <b>Pression de vapeur</b>  | < 0,002 bar                                   |
| <b>Densité de vapeur</b>   | Donnée inconnue.                              |
| <b>Densité relative</b>  | 1,04 - 1,09                                   |
| <b>Solubilité(s)</b>   | Miscible dans l'eau. Miscible avec : éthanol. |
| <b>Coefficient de partage: n-octanol/eau</b>                                     | < 2   |
| <b>Température d'auto-inflammabilité</b>   | > 300 °C (> 572 °F)                           |
| <b>Température de décomposition</b>  | Donnée inconnue.                              |
| <b>Viscosité</b>   | 5 - 10 cSt @ ( 20°C) Approximatif(ve)         |
| <b>Propriétés explosives</b>   | Donnée inconnue.                              |
| <b>Propriétés comburantes</b>  | Donnée inconnue.                              |

**9.2. Autres informations** Aucune information pertinente supplémentaire n'est disponible.

## SECTION 10: Stabilité et réactivité

|   |   |
|---|---|
| <b>10.1. Réactivité</b>                           | Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport.                           |
| <b>10.2. Stabilité chimique</b>                   | Stable aux températures normales. Les éthers de glycol peuvent former des peroxydes pendant leur conservation – ne pas distiller à sec. |
| <b>10.3. Possibilité de réactions dangereuses</b> | Ne se produit pas.  |
| <b>10.4. Conditions à éviter</b>                  | Éviter l'exposition aux températures élevées ou à la lumière directe.   |
| <b>10.5. Matières incompatibles</b>               | Agents oxydants forts. Huile minérale.  |
| <b>10.6. Produits de décomposition dangereux</b>  | Dioxyde de carbone. Monoxyde de carbone. Formaldéhyde. Acide formique.  |

## SECTION 11: Informations toxicologiques

**Informations générales** L'exposition professionnelle à la substance ou au mélange peut provoquer des effets indésirables.

### Informations sur les voies d'exposition probables

**Inhalation** Ne risque guère d'être dangereux par inhalation compte tenu de la faible pression de vapeur de cette substance à la température ambiante. Le glycol ne forme pas facilement de vapeur aux températures normales. Il doit donc être chauffé ou atomisé en brouillard avant qu'une exposition par inhalation puisse avoir lieu.

**Contact avec la peau** Peut provoquer une irritation cutanée.

**Contact avec les yeux** Le produit a un effet irritant sur l'œil, mais n'est pas classé comme irritant oculaire (Ligne directrice de l'OCDE n° 405).

**Ingestion** Peut causer des gênes en cas d'ingestion.

**Symptômes** Les personnes exposées peuvent souffrir de larmoiement, rougeur et gênes.

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

**Toxicité aiguë** Peut causer des gênes en cas d'ingestion.

| Composants   | Espèce   | Résultats d'essais |
|--|--|--------------------|
| 2-(2-Méthoxyéthoxy)éthanol (CAS 111-77-3)                                    |  |                    |
| <b>Aiguë</b>   |  |                    |
| <i>Cutané</i>  |  |                    |
| DL50   | Lapin  | 8980 ml/kg         |
| <i>Oral</i>  |  |                    |
| DL50   | Rat  | 6700 ml/kg         |
| <b>Corrosion cutanée/irritation cutanée</b>                                  | Peut provoquer une irritation cutanée.   |                    |
| <b>Lésions oculaires graves/irritation oculaire</b>                          | Le produit a un effet irritant sur l'œil, mais n'est pas classé comme irritant oculaire (Ligne directrice de l'OCDE n° 405).   |                    |
| <b>Sensibilisation respiratoire</b>  | Aucunes informations disponibles.  |                    |
| <b>Sensibilisation cutanée</b>   | N'est pas un sensibilisateur de la peau.   |                    |
| <b>Mutagenicité sur les cellules germinales</b>                              | Aucunes informations disponibles.  |                    |
| <b>Cancérogénicité</b>   | Aucunes informations disponibles.  |                    |
| <b>Toxicité pour la reproduction</b>   | Non classé. Le produit contient une petite quantité de substance qui est soupçonné d'endommager l'enfant à naître.   |                    |
| <b>Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique</b>  | Aucunes informations disponibles.  |                    |
| <b>Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée</b> | Aucunes informations disponibles.  |                    |
| <b>Danger par aspiration</b>   | Aucunes informations disponibles.  |                    |
| <b>Informations sur les mélanges et informations sur les substances</b>      | Donnée inconnue.   |                    |
| <b>Autres informations</b>   | Éthers glycoliques : Certains éthers glycoliques ont des effets néfastes chez l'animal, notamment sur l'appareil génital, la progéniture, le sang, les reins et le foie. Les solvants organiques peuvent être absorbés dans le corps par inhalation et provoquer des lésions permanentes du système nerveux, y compris du cerveau. |                    |

## SECTION 12: Informations écologiques

**12.1. Toxicité** Le produit n'est pas classé comme dangereux pour l'environnement. Cependant, la possibilité que des déversements majeurs ou fréquents aient des effets nocifs ou dangereux pour l'environnement n'est pas exclue.

**12.2. Persistance et dégradabilité** Présumé intrinsèquement biodégradable. Présumé facilement biodégradable.

**12.3. Potentiel de bioaccumulation** Le risque de bioaccumulation est faible.

**Coefficient de partage n-octanol/eau (log Kow)**

Jurid Brake Fluid < 2

|  |   |
|--|---|
| <b>Facteur de bioconcentration (FBC)</b>           | Donnée inconnue.  |
| <b>12.4. Mobilité dans le sol</b>                  | Aucunes informations disponibles.   |
| <b>Mobilité en général</b>                         | Le produit est miscible avec l'eau. Peut être diffusé dans les réseaux d'eau. |
| <b>12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB</b> | Cette substance ou ce mélange n'est pas classé comme PBT ou vPvB.             |
| <b>12.6. Autres effets néfastes</b>                | Aucunes informations disponibles.   |

## SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

|  |  |
|--|--|
| <b>Déchets résiduaire</b>                    | Éliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur.  |
| <b>Emballage contaminé</b>                   | Étant donné que les récipients contiennent des résidus du produit, respecter les avertissements sur l'étiquette même après avoir vidé le récipient.  |
| <b>Code des déchets UE</b>                   | 16 01 13<br>Le code de déchet doit être attribué par l'utilisateur, selon l'application du produit.  |
| <b>Informations / Méthodes d'élimination</b> | Les recommandations pour l'élimination concernent le produit tel qu'il est fourni. L'élimination doit se faire conformément aux lois et aux réglementations en vigueur et en fonction des caractéristiques du matériau au moment de l'élimination. |

## SECTION 14: Informations relatives au transport

### ADR

Le produit n'est pas soumis à la réglementation internationale sur le transport des marchandises dangereuses.

### RID

Le produit n'est pas soumis à la réglementation internationale sur le transport des marchandises dangereuses.

### ADN

Le produit n'est pas soumis à la réglementation internationale sur le transport des marchandises dangereuses.

### IATA

Le produit n'est pas soumis à la réglementation internationale sur le transport des marchandises dangereuses.

### IMDG

Le produit n'est pas soumis à la réglementation internationale sur le transport des marchandises dangereuses.

**14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC** Sans objet.

## SECTION 15: Informations réglementaires

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### Réglementations de l'UE

**Règlement (CE) n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, Annexe I et II, avec ses modifications**

N'est pas listé.

**Règlement (CE) n° 850/2004 concernant les polluants organiques persistants, Annexe I et ses modifications**

N'est pas listé.

**Règlement (CE) n° 689/2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, Annexe I, partie 1 et ses modifications**

N'est pas listé.

**Règlement (CE) n° 689/2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, Annexe I, partie 2 et ses modifications**

N'est pas listé.

**Règlement (CE) n° 689/2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, Annexe I, partie 3 et ses modifications**

N'est pas listé.

**Règlement (CE) n° 689/2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, Annexe V et ses modifications**

N'est pas listé.

**Règlement (CE) n° 166/2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, Annexe II, avec ses modifications**

N'est pas listé.

**Règlement (EC) n° 1907/2006 (REACH), Article 59, paragraphe 10, Liste des substances candidates actualisée par l'ECHA**

N'est pas listé.

**Autorisations**

**Règlement (CE) n° 1907/2006, REACH, Annexe XIV Substance soumise à autorisation, et ses amendements**

N'est pas listé.

**Restrictions d'utilisation**

**Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe XVII, Substances soumises à restrictions de mise sur le marché et d'utilisation, et ses modifications**

2-(2-Méthoxyéthoxy)éthanol (CAS 111-77-3)

**Directive 2004/37/CE : concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail, avec ses modifications**

N'est pas listé.

**Directive 92/85/CEE : concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, avec ses modifications**

2-(2-Méthoxyéthoxy)éthanol (CAS 111-77-3)

**Other EU regulations**

**Directive 2012/18/UE concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses**

N'est pas listé.

**Directive 98/24/CE concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail**

2-(2-Méthoxyéthoxy)éthanol (CAS 111-77-3)

Diéthylène glycol (CAS 111-46-6)

**Directive 94/33/CE relative à la protection des jeunes au travail**

N'est pas listé.

**Autres réglementations**

Le produit est classé et étiqueté conformément aux directives de la CEE ou aux lois du pays concerné. Ce mélange ne répond pas aux critères de classification du règlement (CE) 1272/2008 et ses amendements.

**Réglementations nationales**

Se conformer à la réglementation nationale concernant l'emploi des agents chimiques.

**15.2. Évaluation de la sécurité chimique**

Aucune évaluation de sécurité chimique n'a été mise en œuvre.

**SECTION 16: Autres informations**

**Liste des abréviations**

DNEL : Derived No-Effect Level (niveau dérivé sans effet).  
PNEC : Predicted No-Effect Concentration (concentration prévisible sans effet).  
PBT : persistante, bioaccumulable et toxique.  
vPvB : très persistante et très bioaccumulable.

**Références**

Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (RTECS)  
HSDB® - Hazardous Substances Data Bank, Banque de données sur les substances dangereuse

**Informations sur la méthode d'évaluation utilisée pour classer le mélange**

Le mélange est classé en fonction des résultats des essais relatifs aux dangers physiques. La classification relative aux dangers sanitaires et environnementaux est obtenue par une combinaison de méthodes de calcul et de résultats d'essai, lorsqu'ils sont disponibles. Pour plus de détails, consulter les sections 9, 11 et 12.

**Le texte des mentions H des sections 2 à 15 n'est reproduit que partiellement**

H302 Nocif en cas d'ingestion.  
H318 Provoque des lésions oculaires graves.  
H361d Susceptible de nuire au fœtus.  
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

**Informations de formation**

Suivre les instructions dispensées pendant la formation lors de la manipulation de ce matériau.

**Clause de non-responsabilité**

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité proviennent des fiches de données de sécurité des fournisseurs ainsi que des références standard sur l'hygiène et la toxicologie en milieu professionnel. Federal-Mogul n'assume aucune responsabilité ni ne garantit les informations obtenues dans ces références. Ces informations sont cependant, à la date de publication, fiables et précises dans la mesure des connaissances de Federal-Mogul, et doivent être employées pour déterminer de façon indépendante les méthodes adéquates de protection des opérateurs et de l'environnement.